

Zentralstelle für Sortenwesen  
der Deutschen Demokratischen Republik

---

# Sortenliste 1977

für

landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

Gemüse

Arznei- und Gewürzpflanzen

Obst

---



1977

1. Auflage

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag  
DDR — 104 Berlin, Reinhardtstraße 14  
Druckgenehmigungsnummer: JG 70/1/77  
ES 22 D

Printed in GDR

Herstellung: Druckwerkstätten Meißen

EDV-Nummer: 558 956 8

EVP 0,90



Zentralstelle für Sortenwesen  
der Deutschen Demokratischen Republik

---

# **Sortenliste 1977**

**für**

**landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten**

**Gemüse**

**Arznei- und Gewürzpflanzen**

**Obst**

---





# INHALTSVERZEICHNIS

## Landwirtschaftliche Pflanzenarten

	Seite		Seite
Getreide	7	Kleinkörnige Leguminosen	11
Hackfrüchte	8	Gräser	12
Ölpflanzen und Faserpflanzen	10	Sonstige Futterpflanzen	13
Großkörnige Leguminosen	10	Sonderkulturen	13

## Gemüse

Kohlgemüse	14	Blatt- u. Stielgemüse	18
Wurzelgemüse	16	Fruchtgemüse	20
Zwiebelgemüse	17	Kulturpilze	22

## Arznei- und Gewürzpflanzen 23

## Obst

Veredlungsunterlagen und Stammbildner für Kern- und Steinobst	26	Schalenobst	31
Kernobst	28	Beerenobst	31
Steinobst	29	Edelreben	33

## Anhang

Widerruf von Sorten	34	Verzeichnis weiterer Kulturpflanzenarten	35
---------------------	----	---	----

### **Zur Beachtung:**

1. Diese Sortenliste wird auf der Grundlage der Anordnung über die Prüfung und Zulassung zur Vermehrung und zum Vertrieb von Kulturpflanzensorten in der DDR vom 24. Juli 1973, § 16, Absatz 3, (GBl. I Nr. 37), herausgegeben.

Diese Liste umfaßt alle Sorten von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Kulturpflanzenarten (ausgenommen Zierpflanzen und Ziergehölze), die zur Vermehrung und zum Vertrieb in der DDR vom 1. Juli 1977 bis 30. Juni 1978 zugelassen sind.

2. Entsprechend § 6 der Anordnung über das Verfahren der Anmeldung, Prüfung und Erteilung des Sortenschutzes in der DDR vom 24. Juli 1973 (GBl. I Nr. 37) sind die Sorten, für die der Sortenschutz erteilt wurde, mit © gekennzeichnet.
3. Im Anhang dieser Liste sind die Sorten aufgeführt, deren Zulassung widerrufen wurde, von denen aber Saat- oder Pflanzgut noch bis 30. Juni des angegebenen Jahres vermehrt und vertrieben werden darf.
4. Die Sorten sind nach der Reifezeit geordnet, bei Obst nach der Genußreife.

### **Erläuterungen zu den Abkürzungen:**

n = Ploidiestufe

F<sub>1</sub> = allgemeine Bezeichnung für Hybride

bei Kartoffeln:

(B) = krebsbiotypenresistente Sorte

(N) = nematodenresistente Sorte

Verwendungsgruppen: A: Speisekartoffel

B: Stärkekartoffel

C: Futterkartoffel

bei Mais:

DC = Doppelhybride

TC = Dreifachhybride

SL = Sortenlinienhybride

bei Gemüse:

**Sorten geeignet für:**

G = Anbau unter Glas

P = Anbau unter Plastikfolie

F = Frühanbau im Freiland

S = Sommeranbau im Freiland

H = Herbstanbau im Freiland

**W = Überwinterungsanbau**

bei Obst:

IP = Industriemäßige Produktion

SV = für Selbstversorgeranbau



#### Для внимания:

1. Этот список сортов выпускается на основании распоряжения о испытании и допущении сортов культурных растений для размножения и торговли в ГДР от 24 июля 1973 года, § 16, абзац 3 (газета законов I № 37).

Этот список сортов охватывает все сорта сельскохозяйственных и садоводческих культур (кроме декоративных цветочных растений и декоративных древесных растений), допущенных для размножения и торговли в ГДР для периода от I/УІІ 1977 года по 30/УІ 1978 года.

2. Соответственно § 6 распоряжения о проведении прописки, испытания и выдачи защиты авторства в ГДР от 24 июля 1973 года (газета законов I № 37) сорта, которые получили утверждение защиты авторства, обозначаются буквой ©.
3. В приложении к этому списку приведено сорта, снятые из допущенных, по которым ещё разрешаются размножать и торговать семенной и посадочный материал до 30 июня указанного года.
4. Сорта располагаются по времени созревания, у плодовых культур по приблизительному времени потребления.

#### Объяснение сокращений:

n = степень плоидности

F<sub>1</sub> = общее обозначение для гибридов

по картофелю:

(B) = сорт устойчивый к биотипам рака

(N) = сорт устойчивый к нематодам

Группы использования: А: столовый картофель

В: заводской картофель (крахмалистый)

С: кормовой картофель

по кукурузе:

DC = двойной гибрид

TC = тройной гибрид

SL = сортолинейный гибрид

по овощным культурам:

Сорта пригодные для:

G = возделывания под стеклом

P = возделывания в полиэтиленовых палатках

F = раннего возделывания в открытом грунте

S = летнего возделывания в открытом грунте

H = осеннего возделывания в открытом грунте

W = возделывания с перезимовкой

по плодовым культурам:

IP = для индустриального способа производства

SV = для возделывания в приусадебных и для самозаготовителей

### For attention:

1. This List of Plant Varieties is published according to the Order of the Testing and Registration of Cultivated Plant Varieties for Propagation and for Distribution in the GDR from 14. July 1973, § 16, 3 (Law Gazette I num. 37).

This List includes all varieties of agricultural and horticultural crop species (except decorative plants and decorative shrubs) which are admitted for propagation and for distribution in the GDR during the period from July 1th 1977 to June 30th 1978.

2. According to the § 6 of the Order with reference to the Notification, Testing and Grant of Varieties' Protective Direction in the GDR from 14. July 1973 (Law Gazette I num. 37) the varieties to them have been given a protective direction are marked with ©.
3. In the supplement of this List these varieties are specified whose registration was withdrawn. But it is allowed to propagate and to distribute seeds or planting stocks (bulbs) of these varieties until June 30th of the notified year.
4. The varieties are ordered at the date of maturity. Fruit varieties are ordered at the date of eatable maturity.

Explanations to the abbreviations:

n = degree of ploidy

F<sub>1</sub> = general designation of hybrid-varieties

Potatoes:

(B) = variety with resistance against black wart of potatoes  
(Synchytrium endobioticum Schilb)

(N) = variety with resistance against potato root eelworm  
(Heterodera rostochiensis Wollenweber)

Purpose: A: food potatoes

B: starch potatoes

C: fodder potatoes

Corn:

DC = double cross

TC = three way cross

SL = top cross

Vegetables:

varieties suitable for:

G = glasshouse culture

P = plastic foil culture

F = early outdoor crop

S = summer outdoor crop

H = autumn outdoor crop

W = wintering culture

Fruits:

IP = industrialized production

SV = culture for home consumption



# Landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

## Getreide

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Wintergerste</b>		
<i>Hordeum vulgare</i> L. var. <i>hybernum</i> Vib.		
Valja ®		1974
Vogelsanger Gold ®	BRD	1970
Maneka ®		1977
<b>Winterroggen</b>		
<i>Secale cereale</i> L.		
Dankowskie Zlote ®	VR Polen	1972
Janos ®		1977
Danae ®		1962
Belta ®	UdSSR, 4 n	1974
Bernburger Futterroggen	Futterroggen	1953
POS Grünschnittroggen ®	Futterroggen	1964
<b>Winterweizen</b>		
<i>Triticum aestivum</i> L. var. <i>lutescens</i> (Alef.) Mansf.		
Mironowskaja jubilejnaja ®	UdSSR	1974
Mironowskaja 808 ®	UdSSR	1969
Iljitschjowka ®	UdSSR	1974
Alcedo ®		1974
Almus ®		1976
<b>Sommerweizen</b>		
<i>Triticum aestivum</i> L. var. <i>lutescens</i> (Alef.) Mansf.		
Hatri ®		1973
<b>Sommerroggen</b>		
<i>Secale cereale</i> L.		
Petka		1961
<b>Hafer</b>		
<i>Avena sativa</i> L. var. <i>mutica</i> Alef.		
Algol		1962
Romulus ®		1964
Leanda ®	Niederlande	1974
Solidor ®		1975

## Sommergerste

*Hordeum vulgare* L. convar.  
*deficiens* (Steud.) Mansf.  
*var. nutans* (Rode) Alef.

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
Trumpf ©	Braugerste	1973
Nadja ©	Braugerste	1975
Mirena ©	Futtergerste	1974
Elgina ©	Braugerste, nur für Export	1969

## Mais

*Zea mays* L.

frühe Reifezeit (Reifegr. 2):

BEMA 240 ©	DDR/UVR, DC, Körner-, Pellet-, Silomais	1973
BETU 240 ©	DDR/SRR, DC, Körner-, Pellet-, Silomais	1973

mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):

BEKE 245 ©	DDR/UVR, TC, Pellet-, Silomais	1977
BEMA 250 ©	DDR/UVR, DC, Pellet-, Silomais	1973

mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):

Siloma	SL, Silomais	1961
Siloma 261 ©	SL, Silomais	1966
BEKE 270 ©	DDR/UVR, TC, Silomais	1972
Bukowinski 3 TW ©	UdSSR, DC, Silomais	1970
Dnjeprowski 247 MW ©	UdSSR, DC, Silomais	1970

## Hackfrüchte

### Zuckerrübe

*Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* convar.  
*crassa* Alef. var. *altissima* Döll

Hymona ©	F <sub>1</sub> , monokarp	1973
Damona ©	F <sub>1</sub> , monokarp, 3 n	1977

### Futterrübe

*Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* convar.  
*crassa* Alef. var. *crassa*

Rote Walze	polykarp, Massenrübe	1928
Futterkraft	dikarp, Massenrübe	1949
Tibo ©	monodikarp, Gehaltsrübe	1971



**Kohlrübe***Brassica napus L. var. napobrassica*  
(L.) Rchb.

Grünköpfige Gelbe		1897
Gransa Ⓢ		1975

**Futtermöhre***Daucus carota L.*

Lobbericher		1937
-------------	--	------

**Herbstrübe***Brassica-rapa L. var. rapa*

Petka		1954
-------	--	------

**Kartoffel***Solanum tuberosum L.*

sehr frühe Reifezeit (Reifegr. 1):

Astilla Ⓢ	A	1968
Arkula Ⓢ	A	1975

frühe Reifezeit (Reifegr. 2):

Elgina Ⓢ	B, C	1977
Skutella Ⓢ	(N), B, C	1970

mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):

Adretta Ⓢ	A, B, C	1975
Gilda Ⓢ	A	1977
Amsel	A	1956
Xenia Ⓢ	(N + B), A	1973
Rotkehlchen	A, C	1962
Dua Ⓢ	A	1970
Vorwärts Ⓢ	A	1970
Hydra Ⓢ	BRD, (N), A	1973
Galina Ⓢ	(B), A, B	1974
Ogonjok Ⓢ	UdSSR, A	1973

mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):

Mariella Ⓢ	A, C	1969
Fringilla Ⓢ	A	1977
Sitta Ⓢ	A, B, C	1968
Libelle Ⓢ	A	1974
Ora	(B), A, B, C	1952
Turbella Ⓢ	(N), B, C	1977
Manuela Ⓢ	A, C	1972

## Ölpflanzen und Faserpflanzen

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Winterraps</b>		
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napus</i> f. <i>biennis</i> (Schübl. et Mart.) Thell.		
Sollux ☉		1973
<b>Winterrübsen</b>		
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Lam.) Briggs f. <i>autumnalis</i> (DC) Mansf.		
Pluto ☉	4 n	1967
<b>Mohn</b>		
<i>Papaver somniferum</i> L.		
Neuga		1961
<b>Senf</b>		
<i>Sinapis alba</i> L.		
Kastor		1961
<b>Lein</b>		
<i>Linum usitatissimum</i> L.		
Lintex ☉		1969
Bertelin ☉		1976
<b>Großkörnige Leguminosen</b>		
<b>Trockenspeiseerbse</b>		
<i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>sativum</i>		
Auralia ☉	gelbkörnig	1966
Neuga ☉	grünkörnig	1969
<b>Futtererbse</b>		
<i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>speciosum</i> (Dierb.) Alef.		
Poneka ☉		1968
Nadja ☉	Körnerfuttererbse	1973
Aga ☉	Körnerfuttererbse	1976
<b>Trockenspeisebohne</b>		
<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>nanus</i> (Inst.) Aschers.		
Ragalla ☉		1970
<b>Ackerbohne</b>		
<i>Vicia faba</i> L.		
ssp. <i>minor</i> Rothm. var. <i>minor</i>		
Erfordia ☉		1961
Fribo		1962

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Winterwicke</b>		
<i>Vicia villosa</i> Roth		
Welta		1961
<b>Sommerwicke</b>		
<i>Vicia sativa</i> L.		
Rügener		1951
<b>Gelbe Lupine</b>		
<i>Lupinus luteus</i> L.		
Gülzower Süße Gelbe		1951
Borluta ®	fusariumresistent	1975
Refusa-Nova ®	fusariumresistent	1971
Schwako	bitterstoffhaltig	1959
<b>Weißer Lupine</b>		
<i>Lupinus albus</i> L.		
Kiewskij mutant ®	UdSSR	1974
Kiewskij skrorospelyj ®	UdSSR	1974

### Kleinkörnige Leguminosen

#### Luzerne

*Medicago x varia* Martyn

Vertibenda ®	DDR/UVR, verticilliumresistent	1973
Vertus	Schweden, verticilliumresistent	1975

#### Rotklee

*Trifolium pratense* L.

Marino ®		1961
Matri ®	4 n	1977
Perenta ®	4 n, nur für den Export	1966

#### Weißer Steinklee

*Melilotus albus* Medik.

Bienenfleiß		1952
-------------	--	------

#### Serradella

*Ornithopus sativus* Brot.

Mecklenburger		1944
---------------	--	------

## Gräser

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Einjähriges Weidelgras</b>		
<i>Lolium multiflorum</i> Lam. ssp. <i>multiflorum</i> var. <i>westerwoldicum</i>		
Bernburger Annua		1954
Pollanum ®	4 n	1971
<b>Welsches Weidelgras</b>		
<i>Lolium multiflorum</i> Lam. ssp. <i>italicum</i> (A. Br.) Volk.		
Marino		1961
Dilana ®	4 n	1969
<b>Ausdauerndes Weidelgras</b>		
<i>Lolium perenne</i> L.		
Marino		1961
Marino Spätling		1961
Lamora	Niederlande	1972
Maprima ®		1974
<b>Wiesenschwingel</b>		
<i>Festuca pratensis</i> Huds.		
Neuga		1961
Bundy ®	Niederlande	1971
<b>Rotschwingel</b>		
<i>Festuca rubra</i> L.		
Zernickower		1937
Rabo ®	Rasengras	1975
<b>Schafschwingel</b>		
<i>Festuca ovina</i> L.		
Mecklenburger		
Firmula	Rasengras	1965
Eta	Rasengras	1965
<b>Wiesenrispe</b>		
<i>Poa pratensis</i> L.		
Berbi ®		1974
Ziera	Rasengras	1974
<b>Wiesenlieschgras</b>		
<i>Phleum pratense</i> L.		
Motterwitzer ®		1936
Neuga ®		1961



	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Knaulgras</b> <i>Dactylis glomerata</i> L.		
Motterwitzer		1936
<b>Weißes Straußgras</b> <i>Agrostis gigantea</i> Roth		
Karmos		1961
<b>Rohrglanzgras</b> <i>Phalaris arundinacea</i> L.		
Motterwitzer		1936

### Sonstige Futterpflanzen

#### Futterkohl

*Brassica oleracea* L. var. *medullosa* Thell.

Maxilla ©	1971
Masec ©	1977

#### Ölrettich

*Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.

Siletina	BRD, Sommerzwischenfrucht	1977
----------	---------------------------	------

### Sonderkulturen

#### Tabak

*Nicotiana tabacum* L.

Poros ©	Zigarrengut	1974
Trumpf ©	Zigarrengut	1970
Start ©	Schneidegut	1975
Apia ©	Schneidegut	1975
Zerlina ©	Schneidegut	1977

#### Hopfen

*Humulus lupulus* L.

Nordischer Brauer	1968
Saladin ©	1968
Bullion	1976

#### Flechtweide

*Salix* L.

Ulbrichweide	Hanf-Purpurweiden-hybride	1937
--------------	---------------------------	------

*Salix viminalis* L.

Ambrosia	Hanfweide	1937
Ingeborg	Hanfweide	1937
Mulattin	Hanfweide	1930
Bandstockweide	Hanfsalweidenhybride	

*Salix rigida* Mühlenb.

Universal	Amerikaner-Weide	1927
-----------	------------------	------

# Gemüse

## Kohlgemüse

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Blumenkohl</b>		
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.		
frühe Reifezeit:		
Sitta ®		1968
Korso ®		1974
Frühernte		1954
mittelfrühe Reifezeit:		
Delfter Markt		1930
Clivia ®		1976
Roba ®		1970
späte Reifezeit:		
Sollux ®		1968
Edelstein		1952
Consista ®		1969
<b>Brokkoli</b>		
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> var. <i>italica</i> Plenck		
Delikata ®		1971
<b>Grünkohl</b>		
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef.		
Niedriger		1844
Vitessa ®		1975
<b>Rosenkohl</b>		
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> DC.		
mittelfrühe Reifezeit:		
Rosella ®		1972
Rosmarie ®	F <sub>1</sub>	1974
späte Reifezeit:		
Merkator ®		1964

**Rotkohl***Brassica oleracea L. var. capitata*  
*f. rubra (L.) Duch.*

frühe Reifezeit:

Amarant ⑤	1964
Topas	1958

mittelspäte Reifezeit:

Granat	1954
--------	------

späte Reifezeit:

Dauerrot	1900
----------	------

**Weißkohl***Brassica oleracea L. var. capitata*  
*L. f. capitata*

frühe Reifezeit:

Dithmarscher	1910
Juniriesen	1961

mittelfrühe Reifezeit:

Glückstädter	1900
--------------	------

mittelspäte Reifezeit:

Braunschweiger	1844
----------------	------

späte Reifezeit:

Amager	1844
Dauerweiß	1907
Türkis	1960

**Wirsingkohl***Brassica oleracea L. var. sabauda L.*

frühe Reifezeit:

Vorbote	1966
---------	------

mittelfrühe Reifezeit:

Frigga ⑤	1964
----------	------

mittelspäte Reifezeit:

Markee	1942
Vertus	1859

späte Reifezeit:

Grüner Dauer	1907
--------------	------

### Kohlrabi

*Brassica oleracea* L. var.  
*gongylodes* L.

Besondere Hinweise

Jahr der Zu-  
lassung bzw.  
Vertrieb seit:

frühe Reifezeit:

Frühweiß	P, F	1956
Nichtschießender	P, F	1941
Ideal	P, F	1954
Blusta ⑤	F, S, H	1965
Praeco Blanca ⑤	F, S, H	1975

nur für den Export

mittelfrühe Reifezeit:

Delikateß Weißer	S, H	1900
Delikateß Blauer	S, H	1900

mittelspäte Reifezeit:

Speck Blauer	H	1900
--------------	---	------

späte Reifezeit:

Böhmischer Strunk	H	1894
-------------------	---	------

### Chinakohl

*Brassica pekinensis* (Lour.) Rupr.

Cantoner		1962
----------	--	------

## Wurzelgemüse

### Speisemöhre

*Daucus carota* L.

frühe Reifezeit:

Carola ⑤		1966
Gonsenheimer Treib		1888
Fanal ⑤		1972
Rotetta ⑤		1975

mittelspäte Reifezeit:

Marktgärtner		1926
Karsa ⑤		1976
Rotherz		1930

späte Reifezeit:

Langε Rote Stumpfe		1875
Rote Riesen		1900

### Wurzelpetersilie

*Petroselinum crispum* (Mill.) Nym.  
convar. *radicosum* (Alef.) Danert

Halblange		1908
-----------	--	------

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Radies</b>		
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i>		
Korund ☉	G, P, F	1975
Bicolor	P	1959
Ilka ☉	F, S, H	1976
Eiszapfen	F	1889
<b>Rettich</b>		
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> Kern		
Runder Weißer	G, F	1889
Ostergruß	G, F	1922
Remo	F, S, H	1961
Münchner Bier	H	1882
Runder Schwarzer	H	1844
<b>Rote Rübe</b>		
<i>Beta vulgaris</i> L. convar. <i>crassa</i> Alef. var. <i>conditiva</i> Alef.		
Rote Kugel		1871
<b>Schwarzwurzel</b>		
<i>Scorzonera hispanica</i> L.		
Schwarzer Peter		1958
<b>Knollensellerie</b>		
<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaud.		
Apia ☉		1968
Frigga		1961
Galina ☉		1971
Oderdörfer		1928

## Zwiebelgemüse

<b>Porree</b>		
<i>Allium porrum</i> L.		
Kamusch	VR Bulgarien, S, H	1962
Elefant	H, W	1922
Poros ☉	W	1967
<b>Schnittlauch</b>		
<i>Allium schoenoprasum</i> L.		
Welta		1975



	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Zwiebel</b>		
<i>Allium cepa</i> L.		
Stuttgarter Riesen	Sä- und Steckzwiebel	1890
Frühe Bläßrote	Säzwiebel	1951
Wolska ®	VR Polen, Säzwiebel	1977
Zerlina	F <sub>1</sub> , Säzwiebel	1976
Zittauer Gelbe	Säzwiebel	1874
Calbenser Gerlinde ®	Säzwiebel	1970

## Blatt- und Stielgemüse

### Feldsalat

*Valerianella locusta* (L.) Betcke

Deutscher	1844
Dunkelgrüner Vollherziger	1882

### Gartenkresse

*Lepidium sativum* (L.)

Glattblättrige

### Mangold

*Beta vulgaris* L. convar. *vulgaris*  
var. *flavescens* DC.

Lukullus	1904
----------	------

### Schnittpetersilie

*Petroselinum crispum* (Mill.) Nym.  
convar. *prispum* var. *crispum*

Gärtnerstolz ®	1970
----------------	------

### Rhabarber

*Rheum rhabarbarum* L.

Viktoria	1860
Holsteiner Blut	1918
The Sutton	1913
Dawes Challenge	1860

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Kopfsalat</b>		
<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> L.		
Muck ☉	G, P	1970
Divalo ☉	G, P	1977
Start ☉	G, P	1975
Bianka ☉	P	1973
Dua ☉	P	1970
Sonata	F	1959
Verna ☉	F, W	1965
Ramses	F, S, H	1959
Mona ☉	F, S, H	1970
Pirat ☉	S, H	1954
Gravitas	S	1955
Format	S	1959
Winter Butterkopf	W	1895
<b>Pflücksalat</b>		
<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>crispa</i> L.		
Amerikanischer Brauner		1874
<b>Schnittsalat</b>		
<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>crispa</i> L.		
Grünetta		1968
<b>Spinat</b>		
<i>Spinacea oleracea</i> L.		
Industra ☉	H	1973
Matador	F, H, W	1930
Consista ☉	F, W	1973
<b>Chicorée</b>		
<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>foliosum</i> Hegi		
Witloof		1875
<b>Spargel</b>		
<i>Asparagus officinalis</i> L.		
Start ☉		1968
Ruhm v. Braunschweig		
Eros ☉		1973

## Fruchtgemüse

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Gurke</b>		
<i>Cucumis sativus</i> L.		
Saladin ®	F <sub>1</sub> , Salatgurke, G, P	1974
Trixresist ®	F <sub>1</sub> , Salatgurke, G, P	1973
Trix ®	F <sub>1</sub> , Salatgurke, G, P	1964
Quix ®	F <sub>1</sub> , Salatgurke, G, P	1971
Pixi	F <sub>1</sub> , Salatgurke	1977
Moneta ®	Salatgurke, S	1967
Qualitas ®	Salatgurke	1964
Libelle ®	F <sub>1</sub> , Einlegegurke, S	1969
Adretta ®	F <sub>1</sub> , Einlegegurke, S	1970
Perenta ®	F <sub>1</sub> , Einlegegurke, S	1976
Bitretta ®	F <sub>1</sub> , Einlegegurke, S	1974
Kardia ®	F <sub>1</sub> , Einlegegurke, S	1970
Eva	Einlegegurke, S	1952
Dickfleischige Gelbe	Schälgurke, S	1956
<b>Kürbis</b>		
<i>Cucurbita maxima</i> Duch.		
Riesen Melonen		1844
<b>Gemüsepaprika</b>		
<i>Capsicum annuum</i> L.		
Sonnenpreis		1959
<b>Buschtomate</b>		
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. convar. <i>fruticosum</i> Lehm.		
Edelrot ®		1961
Petito ®		1970
Rotkäppchen		1957
Eros ®		1968
<b>Stabtomate</b>		
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. convar. <i>infiniens</i> Lehm.		
Harzfeuer ®	F <sub>1</sub> , G, P, S	1959
Nadja ®	P	1973
Grit ®	S	1969
Hellperle	G, S	1960
Goldene Königin	S	1884
Dominator	S	1961

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Zuckermais</b>		
<i>Zea mays</i> convar. <i>saccharata</i> Körn.		
Süße Ernte		1962
<b>Buschbohne</b>		
<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>nanus</i> (Juslen.) Aschers.		
Saxanova	grünhülsig	1959
Esto ☉	grünhülsig	1972
Lusia ☉	grünhülsig	1975
Jutta ☉	grünhülsig	1967
Valja ☉	grünhülsig	1972
Selenta	grünhülsig	1955
Hacogold ☉	gelbhülsig	1965
Lada ☉	gelbhülsig	1974
Berggold	gelbhülsig	1966
<b>Prunkbohne</b>		
<i>Phaseolus coccineus</i> L.		
Rotblühende		1844
<b>Stangenbohne</b>		
<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>		
Apollo	grünhülsig	1961
Quedlinburger Speck	grünhülsig	1959
Bodegold ☉	gelbhülsig	1965
<b>Puffbohne</b>		
<i>Vicia faba</i> L. var. <i>faba</i>		
Juno ☉		1968
<b>Markerbse</b>		
<i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>medullare</i> Alef.		
Picardie ☉		1968
Pilot		1954
Gloriosa ☉		1960
Bördi		1954
Cornel		1958
Desi		1961

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
Hyrada ®		1972
Moni		1960
Sirena ®		1976
Hermanova ®		1969
Citrina ®		1976
Wunder von Kelvedon	nur für den Export	1925
<b>Schalerbse</b>		
<i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>sativum</i>		
Frühe Harzerin ®		1958
<b>Zuckererbse</b>		
<i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>medullosaccharatum</i> (Körn.) Lehm.		
Ambrosia	.	1956
<b>Kulturpilze</b>		
<b>Champignon</b>		
<i>Agaricus bisporus</i> (Lge.) Sing.		
Cremeweißling ®		1966
Blondine ®		1966
Schneeköpfchen		1959
Philine ®		1966
<i>Agaricus edulis</i> Vittadini		
Sommerfreude ®		1974
<b>Kulturträuschling</b>		
<i>Stropharia rugoso-annulata</i> Farl. ex Murr.		
Gelbschopf ®		1973
Winnetou ®		1970
<b>Austernseitling</b>		
<i>Pleurotus ostreatus</i> Jacqire ex Fr.		
Silberauster ®		1974
Sommeraster ®		1976
<b>Coprinus comatus</b>		
<i>Coprinus comatus</i> FR. ex Müller		
Spargelkopf		1976



## Arznei- und Gewürzpflanzen

---

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Angelika</b> <i>Angelica archangelica</i> L. Sächsische		
<b>Baldrian</b> <i>Valeriana officinalis</i> L. s. l. Anthos ©		1973
<b>Basilikum</b> <i>Ocimum basilicum</i> L. Mittelgroßblättriges Grünes		
<b>Benediktenkraut</b> <i>Cnicus benedictus</i> L. Quedlinburger Mittelfrühreifes		
<b>Einjähriges Bohnenkraut</b> <i>Satureja hortensis</i> L. Einjähriges Blatt-		
<b>Dill</b> <i>Anethum graveolens</i> L. Herkules Gewöhnlicher	Blattdill Körnerdill	1952
<b>Eibisch</b> <i>Althaea officinalis</i> L. Erfurter		1942
<b>Estragon</b> <i>Artemisia dracunculus</i> L. Aromatischer		
<b>Fenchel</b> <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Großfrüchtiger		
<b>Roter Fingerhut</b> <i>Digitalis purpurea</i> L. Berggold		1960
<b>Wolliger Fingerhut</b> <i>Digitalis lanata</i> Ehrh. Dresdner ©		1973

**Gartenkresse***Lepidium sativum* L.

Glattblättrige

**Echte Kamille***Matricaria chamomilla* L.

Quedlinburger Großblütige

1935

Bodegold

1962

**Kerbel***Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.

Struwelpeter

1961

**Königskerze***Verbascum thapsiforme* Schrad.

Polyverb ☉

1973

**Koriander***Coriandrum sativum* L.

Thüringer

**Echte Krauseminze***Mentha spicata* L. em. Nathh. var.  
*crispa* Benth.

Erfurter

1940

**Kümmel***Carum carvi* L.

Niederdeutscher

**Liebstock***Levisticum officinale* Koch

Mittलगrobblättriger

**Löwenzahn***Taraxacum officinale* Web.

Delikateß

1962

**Blaue Malve***Malva sylvestris* L. subsp.  
*mauritiana* (L.) Aschers. et Graebn.

Dunkelviolette

1939

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Schwarze Malve</b> <i>Althaea rosea</i> (L.) Cav. var. <i>nigra</i> hort.		
Erfurter		
<b>Melisse</b> <i>Melissa officinalis</i> L.		
Quedlinburger Niederliegende		1939
<b>Pfefferminze</b> <i>Mentha piperita</i> L.		
Multimentha	polyploid	1958
<b>Ringelblume</b> <i>Calendula officinalis</i> L.		
Erfurter Orangefarbige	gefüllt	1944
<b>Schafgarbe</b> <i>Achillea millefolium</i> L.		
Proa Ⓢ		1973
<b>Salbei</b> <i>Salvia officinalis</i> L.		
Extrakta Ⓢ		1973
<b>Seifenkraut</b> <i>Saponaria officinalis</i> L.		
Erfurter		
<b>Weißer Stechapfel</b> <i>Datura stramonium</i> L.		
Bernburger		1956
<b>Feldstiefmütterchen</b> <i>Viola tricolor</i> L.		
Hellviolettes		
<b>Thymian</b> <i>Thymus vulgaris</i> L.		
Deutscher Winter		
<b>Weinraute</b> <i>Ruta graveolens</i> L.		
Großblättrige Späte		
<b>Wermut</b> <i>Artemisia absinthium</i> L.		
Großblättriger		

**Veredlungsunterlagen und Stammbildner  
für Kernobst, Steinobst und Reben**

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Apfel</b>		
Typunterlagen:		
M 9		1949
M 26		1976
M 2		1977
Pi 80		1975
MM 106		1975
M 4		1949
M 11		1949
A 2		1975
Sämlingsunterlagen:		
Antonowka		1954
Bittenfelder		1959
Stammbildner:		
Jacob Fischer		1949
Hibernal	nicht für Halb- und Hochstämme	1949
<b>Birne</b>		
Typunterlagen:		
Cydonia A		1949
mit Zwischenveredlung:		
Schraderhof		1964
Gellert		1949
Pastorenbirne		1949
Sämlingsunterlagen:		
Einsiedel		1954
Geddelsbacher		1954
Kirchensaller Mostbirne		1954
Stammbildner:		
Bertram		1949
Gellert		1949
Schraderhof		1964
<b>Quitte</b>		
Typunterlage:		
Cydonia A		1971
Sämlingsunterlage:		
Crataegus monogyna Jacq.		1971

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Edeleberesche</b>		
Sämlingsunterlage:		
Sorbus aucuparia L.		1971
<b>Süßkirsche und Sauerkirsche</b>		
Sämlingsunterlagen:		
Prunus avium L.	Sämlinge von ausgelesenen Mutterbäumen	1949
Prunus mahaleb L.		1949
<b>Pflaume</b>		
Typunterlagen:		
Schwaborn 103		1961
Prunus Ackermann		1949
Prunus Große Grüne Reneklode		1949
Prunus Weiße Myrobalane	Pfälzer Typ	1949
Sämlingsunterlagen:		
Prunus Brompton		1949
Prunus Myrobalana		1949
Stammbildner:		
Zugelassene Hauszweischensorten		1949
<b>Pfirsich</b>		
Typunterlagen:		
Prunus Ackermann		1949
Prunus Brompton		1949
Sämlingsunterlage:		
Prunus persica (L.) Batsch		1949
<b>Aprikose</b>		
Sämlingsunterlagen:		
Hinduka		1964
Prunus armeniaca L.		1949
<b>Pfropfrebe</b>		
Veredlungsunterlagen:		
Aramon X Riparia M. G. 143 A		
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB		
Berlandieri X Riparia Sel. Oppenheim 4 (SO 4)		
Berlandieri X Riparia Sel. Teleki 5 C		
Trollinger X Riparia G. 26		



# Kernobst

## Apfel

*Malus sylvestris* Mill. var. *domestica*  
(Borkh.) Manst.

Sorten-Unterlagen-Kombinationen für Niederstammanlagen in der industriemäßigen Produktion und den Selbstversorgeranbau

		Unterlagen							
	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:	M 9	M 26	M 2	Pi 80	MM 106	M 4	M 11	A 2
Klarapfel	1949	x	x	—	x	x	x	—	—
Helios ®	1969	—	x	—	x	x	x	—	—
James Grieve	1949	x	x	—	x	x	x	—	—
Apollo ®	1976	x	x	—	x	x	—	—	—
Alkmene ®	1961	x	x	x	x	x	—	—	—
Carola ®	1961	—	—	—	—	x	x	x	x
Albrechtapfel	1949	x	x	—	x	x	x	x	x
Roba ®	1969	x	x	—	x	x	—	—	—
Red Mc Intosh	1977	x	x	—	x	x	—	—	—
Spartan	1976	x	x	—	x	x	x	—	—
Jonathan	1961	x	x	—	x	x	—	—	—
Roter Boskoop	1969	x	x	—	—	—	—	—	—
Gelber Köstlicher	1961	x	x	x	x	x	x	—	—
Yellowspur	1977	—	x	x	x	x	x	x	x
Belgolden	1977	x	x	x	x	x	x	—	—
Redspur	1977	—	x	—	x	x	x	—	—
Auralia ®	1961	x	x	x	x	x	x	—	—
Clivia ®	1961	—	—	x	—	x	x	x	x
Breuhahn	1949	x	x	—	x	x	x	—	—
Idared	1975	—	—	—	—	x	x	x	—

Nur für Selbstversorgeranbau:

Cox' Orangen	1949	x	x	x	x	x	—	—	—
Elektra ®	1961	x	x	—	x	x	x	—	—
Rogo ®	1964	x	x	—	—	—	—	—	—
Juno ®	1971	x	x	—	x	x	x	—	—
Ontario	1949	x	x	—	x	x	x	—	—
Herma ®	1961	x	x	—	x	x	x	—	x
Undine ®	1961	x	x	x	x	x	—	—	—
Schweizer		x	x	—	x	x	x	—	—
Orangenapfel	1968								

Nur zur industriellen Verarbeitung:

Bohnapfel	1949
Bittenfelder	1964

x = zugelassene Kombination

— = nichtzugelassene Kombination

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Birne</b>		
<i>Pyrus domestica</i> Medik.		
Bunte Julibirne	IP, SV	1949
Trévoux	IP, SV	1949
Clapps Liebling	IP, SV	1949
Williams Christ	IP, SV	1949
Marianne	IP, SV	1949
Konferenzbirne	IP, SV	1949
Alexander Lucas	IP, SV	1949
Madame Verté	IP, SV	1949
Paris	IP, SV	1949
Nordhäuser Winterforelle	IP, SV	1949
Vereins Dechantsbirne	SV	1968
Jeanne d'Arc	SV	1968

### Quitte

*Cydonia oblonga* Mill.

Wudonia ☉	IP, SV	1969
-----------	--------	------

### Edeleberesche

*Sorbus aucuparia* L. var. *edulis*  
Dieck

Rosina	1954
Konzentra	1954

## Steinobst

### Süßkirsche

*Prunus avium* L.

Kassins Frühe	2.—3. Kirschwoche, IP, SV	1949
Knauffs Schwarze	3. Kirschwoche, IP, SV	1949
Teickners Schwarze Herzkirsche	3. Kirschwoche, IP, SV	1949
Werdersche Braune	3. Kirschwoche, IP, SV	1949
Schmahlfelds Schwarze	4. Kirschwoche, IP, SV	1949
Farnstädter Schwarze	4. Kirschwoche, IP, SV	1973
Spansche Knorpel	4. Kirschwoche, IP, SV	1949
Hedelfinger	4.—5. Kirschwoche, IP, SV	1949
Querfurter Königskirsche	4.—5. Kirschwoche, IP, SV	1949
Altenburger Melonenkirsche	5. Kirschwoche, IP, SV	1954
Große Schwarze Knorpel	5. Kirschwoche, IP, SV	1949

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Sauerkirsche</b>		
<i>Prunus cerasus</i> L.		
Granat	3. Kirschwoche, SV	1964
Fanal	5. Kirschwoche, IP, SV	1964
Schattenmorelle	6. Kirschwoche, IP, SV	1949
<b>Pflaume</b>		
<i>Prunus domestica</i> L.		
sehr frühe Reifezeit:		
Frigga ©	IP, SV	1969
Lützelsachser	IP, SV	1949
frühe Reifezeit:		
Czar	IP, SV	1949
mittelfrühe Reifezeit:		
Nancymirabelle	IP, SV	1949
Wangenheim	IP, SV	1949
Althann	IP, SV	1949
Große Grüne Reneklode	IP, SV	1949
späte Reifezeit:		
Stanley	IP, SV	1954
Werdersche Hauszwetsche	IP, SV	1959
Stendaler Hauszwetsche	IP, SV	1959
Prettiner Hauszwetsche	IP, SV	1959
Anna Späth	SV	1949
<b>Aprikose</b>		
<i>Prunus armeniaca</i> L.		
Marena ©	IP, SV	1969
Ungarische Beste	IP, SV	1955
<b>Pfirsich</b>		
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch		
Sieger	2. Pfirsichwoche, IP, SV	1949
Amsden	2.—3. Pfirsichwoche, IP, SV	1949
Elma ©	3. Pfirsichwoche, IP, SV	1975
Sunhaven	4.—5. Pfirsichwoche, IP, SV	1968
Triumph	5. Pfirsichwoche, SV	1971
Redhaven	5.—6. Pfirsichwoche, IP, SV	1968
Bero ©	6.—7. Pfirsichwoche, IP, SV	1969
Pilot ©	6.—7. Pfirsichwoche, IP, SV	1971
South Haven	8.—9. Pfirsichwoche, IP, SV	1968
Naundorfer	8.—9. Pfirsichwoche, IP, SV	1949
Proskauer	9. Pfirsichwoche, IP, SV	1949
Vorgebirgspfirsich	10. Pfirsichwoche, IP, SV	1949

## Schalenobst

Besondere Hinweise

Jahr der Zulassung bzw.  
Vertrieb seit:

### Walnuß

*Juglans regia* L.

Ockerwitzer Lange	1954
Pillnitzer Große	1954
Seifersdorfer Runde	1954

### Hasel

*Corylus avellana* L.

Cosford	1971
Hallesche Riesen	1971
Webbs Preisnuß	1971

## Beerenobst

### Erdbeere

*Fragaria ananassa* Duch.

Framosa ®	IP, SV, P	1977
Fraginetta ®	IP, SV	1971
Fratina ®	IP, SV	1976
Fracunda ®	IP, SV	1976
Havelland ®	IP, SV	1971
Senga Sengana	IP, SV	1960
Mieze Schindler	SV	1949
Machern	zweimal tragend, SV	1956

### Johannisbeere

*Ribes rubrum* L. s. lat. (*R. sylvestris*  
*M. et K.* und *R. spicatum* Robs.)

Red Lake	rotfrüchtig, IP, SV	1975
Heros	rotfrüchtig, SV	1949
Vierländer	rotfrüchtig, IP, SV	1949
Rote Holländische	rotfrüchtig, IP, SV	1949
Rote Spätlease	rotfrüchtig, IP, SV	1949
Zitavia ®	weißfrüchtig, IP, SV	1976
Werdavia ®	weißfrüchtig, IP, SV	1976

*Ribes nigrum* L.

Silvergieters Schwarze	schwarzfrüchtig, IP, SV	1952
Wusil ®	schwarzfrüchtig, IP, SV	1975
Bogatyr	schwarzfrüchtig, IP, SV	1976
Lowes Auslese	schwarzfrüchtig, IP, SV	1975

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Stachelbeere</b>		
<i>Ribes uva-crispa</i> L. em. Lam.		
Hönings Früheste	gelbfrüchtig, SV	1949
Gelbe Triumphbeere	gelbfrüchtig, SV	1949
Rote Triumphbeere	rotfrüchtig, SV	1949
Rote Preisbeere	rotfrüchtig, SV	1949
Weißer Triumphbeere	grünfrüchtig, IP, SV	1949
Weißer Volltragende	grünfrüchtig, IP, SV	1949
<b>Himbeere</b>		
<i>Rubus idaeus</i> L.		
Bulgarski Rubin ®	VR Bulgarien, IP, SV	1969
Zeva 2	Schweiz, IP, SV	1971
Schönemann	IP, SV	1971
<b>Brombeere</b>		
<i>Rubus</i>		
Wilsons Frühe	aufrecht	1949
Theodor Reimers	rankend	1949



**Edelrebe**  
*Vitis vinifera L.*

	Besondere Hinweise	Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:
<b>Keltertraube</b>		
Weißer Gutedel	für Weißweine	1959
Müller Thurgau	für Weißweine	1959
Silvaner	für Weißweine	1959
Weißer Burgunder	für Weißweine	1959
Ruländer	für Weißweine	1959
Traminer	für Weißweine	1959
Riesling	für Weißweine	1959
Blauer Portugieser	für Rotweine	1959
Saint Laurent	für Rotweine	1959
Blauer Spätburgunder	für Rotweine	1959
<b>Tafeltraube</b>		
sehr frühe Reifezeit:		
Celine	SV	1976
Perrantraube	SV	1971
Frühe Malingre	SV	1959
frühe Reifezeit:		
Magdalenen-Traube	SV	1959
mittelfrühe Reifezeit:		
Königin der Weingärten	SV	1971
Kossuthtraube	SV	1976
mittelspäte Reifezeit:		
Blauer Portugieser	SV	1959
Weißer Gutedel	SV	1959
Roter Gutedel	SV	1959

## Anhang

### Sorten, deren Widerruf zur Zulassung erfolgte:

#### Landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

	letztmalig im Vertrieb:		im Vertrieb: letztmalig
<b>Winterweizen</b>		<b>Kartoffel</b>	
Fakir	1978	Axilia	1978
<b>Futterrübe</b>		Kardia	1980
Alta	1978	<b>Wiesenrispe</b>	
<b>Kohlrübe</b>		Delft	1979
Mecklenburger			
Weißer	1980		

#### Gemüse

<b>Blumenkohl</b>		<b>Gurke</b>	
Elektra	1978	Salgu	1979
<b>Radies</b>		<b>Markerbse</b>	
Promptus	1978	Eta	1978
Feuerkugel	1978		
Certina	1978		
Certus	1978		
<b>Schnittpetersilie</b>			
Mooskrause	1979		

#### Obst

<b>Apfel</b>		<b>Johannisbeere</b>	
Erwin Baur	1979	Fays Fruchtbare	1979
Goldparmäne	1979	Weißer Versailler	1979
<b>Birne</b>		Rosenthals	
Präsident		Schwarze	1979
Drouard	1979	<b>Tafeltraube</b>	
Josephine von		Blauer	
Mecheln	1979	Trollinger	1978
<b>Erdbeere</b>			
Müncheberger			
Frühe II	1979		
Brandenburg	1979		
Anneliese	1979		

**Verzeichnis von Kulturpflanzenarten, ohne zugelassene Sorten,  
von denen Saat- oder Pflanzgut vermehrt und vertrieben werden kann:**

**Hirse**

*Panicum miliaceum* L.

**Sorghum-Sudangras-Hybriden**

*Sorghum vulgare* x *sudanense*

**Topinambur**

*Helianthus tuberosus* L.

**Sommerraps**

*Brassica napus* L. em. Metzg.  
var. *napus* f. *annua* (Schübl. et  
Mart.) Thell

**Krambe**

*Crambe abyssinica* Hochst.

**Hanf**

*Cannabis sativa* L.

**Weißklee**

*Trifolium repens* L.

**Persischer Klee**

*Trifolium resupinatum* L.

**Alexandriner Klee**

*Trifolium alexandrinum* L.

**Schwedenklee**

*Trifolium hybridum* L.

**Gelbklee**

*Medicago lupulina* L.

**Espарsette**

*Onobrychis viciaefolia* Scop.

**Rohrschwingel**

*Festuca arundinacea* Schreb.

**Sumpfrispe**

*Poa palustris* L.

**Glatthafer**

*Arrhenatherum elatius* (L.)  
J. et C. Presl

**Wiesenfuchsschwanz**

*Alopecurus pratensis* L.

**Roggentrespe**

*Bromus secalinus* L.

**Wehrlose Trespe**

*Bromus inermis* Leyss.

**Phacelia**

*Phacelia tanacetifolia* Benth.

**Schnittkohl**

*Brassica napus* L. var.  
*pabularia* (DZ.) Rchb.

**Pastinake**

*Pastinaca sativa* L.

**Mai- und Speiserübe**

*Brassica rapa* L. em. Metzg.  
var. *rapa*

**Winterendivie**

*Cichorium endivia* L.  
var. *latifolium* Lam.

**Gartenmelde**

*Atriplex hortensis* L.

**Melone**

*Cucumis melo* L.

**Eierfrucht**

*Solanum melongena* L.

**Ackerschachtelhalm**

*Equisetum arvense* L.

**Alant**

*Inula helenium* L.

**Arnika**

*Arnica montana* L. und *Arnica chamissonis* Less.

**Gemeiner Beifuß**

*Artemisia vulgaris* L.

**Bockshornklee**

*Trigonella foenum-graecum* L.

**Boretsch**

*Borago officinalis* L.

**Brennessel**

*Urtica dioica* L.

**Gartenpimpinelle**

*Sanguisorba minor* Scop.

**Hauhechel**

*Ononis spinosa* L.

**Immergrün**

*Vinca minor* L.

**Johanniskraut**

*Hypericum perforatum* L.

**Römische Kamille**

*Anthemis nobilis* L.

**Knoblauch**

*Allium sativum* L.

**Lavendel**

*Lavandula angustifolia* Mill.

**Majoran**

*Majorana hortensis* Moench

**Mariendistel**

*Silybum marianum* (L.) Gaertn.

**Medizinlrhabarber**

*Rheum palmatum* L.

**Gewürzpaprika**

*Capsicum annuum* L.

**Schöllkraut**

*Chelidonium majus* L.

**Schwarzer Senf**

*Brassica nigra* (L.) Koch

**Rote Spornblume**

*Centranthus ruber* (L.) D. C.

**Blauer Steinklee**

*Trigonella coerulea* (L.) Ser.

**Gelber Steinklee**

*Melilotus officinalis* (L.) Lam. em. Thuill.

**Tollkirsche**

*Atropa bella donna* L.

**Spitzwegerich**

*Plantago lanceolata* L.

**Ysop**

*Hyssopus officinalis* L.

Buch  
Nr.

ch ist zurückzugeben bis zum



